

Till dig som behandlas med
Adcetris® (brentuximab vedotin)



Behandlingsdagbok

 **Adcetris®**
brentuximab vedotin

Perifer neuropati (PN)

En av biverkningarna du kan få vid behandling med Adcetris kallas för perifer neuropati. Ungefär hälften av de patienter som behandlas med Adcetris upplever förändring av sin känsel (framförallt i huden), domningar, stickningar, obehag, en brännande känsla, svaghet eller smärta i händer eller fötter.

Ditt behandlande vårdteam vill veta om du upplever någon form av neuropati. Alla patienter upplever inte neuropati, men om du gör det är det viktigt att du berättar för vårdteamet när symtomen började och om de blivit värre.

För att kunna hantera eventuell perifer neuropati samt optimera behandling med Adcetris är det viktigt att informera din läkare eller sjuksköterska så snart som möjligt. De kan då exempelvis göra något av följande:

- minska dosen av Adcetris, eller
- stoppa behandlingen med Adcetris tillfälligt till symtomen blir bättre, eller
- stoppa behandlingen med Adcetris helt.

Om du känner några tecken på PN eller andra biverkningar, informera din läkare och sjuksköterska.

Känn igen perifer neuropati (PN)

En del cancerbehandlingar kan ge perifer neuropati (PN). Det är en biverkan som påverkar det perifera nervsystemet. Att känna igen tidiga tecken och symtom är viktigt för hanteringen av PN. Dina iakttagelser kan hjälpa ditt vårdteam att hantera dina symtom tidigt.

Symtom på PN kan vara:



En brännande känsla, domningar, stickningar eller svaghet, vanligtvis i tår, fötter, vader, fingrar och händer.

Tecken på PN kan vara om du har problem med:



Att hålla och använda mobil



Att hålla och använda penna



Att plocka upp småsaker



Knäppa knappar och använda blixtlås



Knyta skosnören

TIDIG UPPTÄCKT AV PN GER BÄST MÖJLIGHET ATT TA HAND OM SYMTOM



Dagbok för behandlingstillfälle

DATUM _____

Fyll i detta uppslag en vecka innan ditt nästa behandlingstillfälle eller besök. Genom att fylla i informationen innan besöket underlättar du för vårdteamet att förstå hur du mår och hur de ska lägga upp din behandling.


Allmänna symtom

Datum då symtomet började:	Beskrivning av symtomet:

Neuropati – eventuella symtom

Skriv ner om något ändrat sig i hur du mår:

Använd figurerna och notera förändringar i känsel eller känslighet (speciellt i huden), domningar, stickningar, obehag, brännande känsla, svaghet, eller smärta i händer eller fötter. Dessa kan vara symtom på neuropati. Det är till stor hjälp om du också kan skriva in vilka datum du upplever symtomen.



Sätt en ring runt allt som gäller från senaste behandlingstillfället:

Jag känner mig svag	aldrig	ibland	alltid
Att använda mina händer känns obekvämt	aldrig	ibland	alltid
<ul style="list-style-type: none"> • Det är svårt att plocka upp mynt • Det är svårt att använda en penna • Jag kan inte känna formen på små saker • Det är svårt att använda bestick • Det är svårt att använda mobil 	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i händerna	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att knäppa knappar	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att gå	aldrig	ibland	alltid
Jag känner mig ostadig när jag står på fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har ramlat eller fallit omkull	aldrig	ibland	alltid

Dagbok för behandlingstillfälle

DATUM

Fyll i detta uppslag en vecka innan ditt nästa behandlingstillfälle eller besök. Genom att fylla i informationen innan besöket underlättar du för vårdteamet att förstå hur du mår och hur de ska lägga upp din behandling.


Allmänna symtom

Datum då symtomet började:	Beskrivning av symtomet:

Neuropati – eventuella symtom

Skriv ner om något ändrat sig i hur du mår:

Använd figurerna och notera förändringar i känsel eller känslighet (speciellt i huden), domningar, stickningar, obehag, brännande känsla, svaghet, eller smärta i händer eller fötter. Dessa kan vara symtom på neuropati. Det är till stor hjälp om du också kan skriva in vilka datum du upplever symtomen.



Sätt en ring runt allt som gäller från senaste behandlingstillfället:

Jag känner mig svag	aldrig	ibland	alltid
Att använda mina händer känns obekvämt	aldrig	ibland	alltid
<ul style="list-style-type: none"> • Det är svårt att plocka upp mynt • Det är svårt att använda en penna • Jag kan inte känna formen på små saker • Det är svårt att använda bestick • Det är svårt att använda mobil 	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i händerna	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att knäppa knappar	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att gå	aldrig	ibland	alltid
Jag känner mig ostadig när jag står på fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har ramlat eller fallit omkull	aldrig	ibland	alltid

Dagbok för behandlingstillfälle

DATUM

Fyll i detta uppslag en vecka innan ditt nästa behandlingstillfälle eller besök. Genom att fylla i informationen innan besöket underlättar du för vårdteamet att förstå hur du mår och hur de ska lägga upp din behandling.


Allmänna symtom

Datum då symtomet började:	Beskrivning av symtomet:

Neuropati – eventuella symtom

Skriv ner om något ändrat sig i hur du mår:

Använd figurerna och notera förändringar i känsel eller känslighet (speciellt i huden), domningar, stickningar, obehag, brännande känsla, svaghet, eller smärta i händer eller fötter. Dessa kan vara symtom på neuropati. Det är till stor hjälp om du också kan skriva in vilka datum du upplever symtomen.



Sätt en ring runt allt som gäller från senaste behandlingstillfället:

Jag känner mig svag	aldrig	ibland	alltid
Att använda mina händer känns obekvämt	aldrig	ibland	alltid
<ul style="list-style-type: none"> • Det är svårt att plocka upp mynt • Det är svårt att använda en penna • Jag kan inte känna formen på små saker • Det är svårt att använda bestick • Det är svårt att använda mobil 	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i händerna	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att knäppa knappar	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att gå	aldrig	ibland	alltid
Jag känner mig ostadig när jag står på fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har ramlat eller fallit omkull	aldrig	ibland	alltid

Dagbok för behandlingstillfälle

DATUM

Fyll i detta uppslag en vecka innan ditt nästa behandlingstillfälle eller besök. Genom att fylla i informationen innan besöket underlättar du för vårdteamet att förstå hur du mår och hur de ska lägga upp din behandling.


Allmänna symtom

Datum då symtomet började:	Beskrivning av symtomet:

Neuropati – eventuella symtom

Skriv ner om något ändrat sig i hur du mår:

Använd figurerna och notera förändringar i känsel eller känslighet (speciellt i huden), domningar, stickningar, obehag, brännande känsla, svaghet, eller smärta i händer eller fötter. Dessa kan vara symtom på neuropati. Det är till stor hjälp om du också kan skriva in vilka datum du upplever symtomen.



Sätt en ring runt allt som gäller från senaste behandlingstillfället:

Jag känner mig svag	aldrig	ibland	alltid
Att använda mina händer känns obekvämt	aldrig	ibland	alltid
<ul style="list-style-type: none"> • Det är svårt att plocka upp mynt • Det är svårt att använda en penna • Jag kan inte känna formen på små saker • Det är svårt att använda bestick • Det är svårt att använda mobil 	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i händerna	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att knäppa knappar	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att gå	aldrig	ibland	alltid
Jag känner mig ostadig när jag står på fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har ramlat eller fallit omkull	aldrig	ibland	alltid

Dagbok för behandlingstillfälle

DATUM

Fyll i detta uppslag en vecka innan ditt nästa behandlingstillfälle eller besök. Genom att fylla i informationen innan besöket underlättar du för vårdteamet att förstå hur du mår och hur de ska lägga upp din behandling.


Allmänna symtom

Datum då symtomet började:	Beskrivning av symtomet:

Neuropati – eventuella symtom

Skriv ner om något ändrat sig i hur du mår:

Använd figurerna och notera förändringar i känsel eller känslighet (speciellt i huden), domningar, stickningar, obehag, brännande känsla, svaghet, eller smärta i händer eller fötter. Dessa kan vara symtom på neuropati. Det är till stor hjälp om du också kan skriva in vilka datum du upplever symtomen.



Sätt en ring runt allt som gäller från senaste behandlingstillfället:

Jag känner mig svag	aldrig	ibland	alltid
Att använda mina händer känns obekvämt	aldrig	ibland	alltid
<ul style="list-style-type: none"> • Det är svårt att plocka upp mynt • Det är svårt att använda en penna • Jag kan inte känna formen på små saker • Det är svårt att använda bestick • Det är svårt att använda mobil 	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i händerna	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att knäppa knappar	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att gå	aldrig	ibland	alltid
Jag känner mig ostadig när jag står på fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har ramlat eller fallit omkull	aldrig	ibland	alltid

Dagbok för behandlingstillfälle

DATUM

Fyll i detta uppslag en vecka innan ditt nästa behandlingstillfälle eller besök. Genom att fylla i informationen innan besöket underlättar du för vårdteamet att förstå hur du mår och hur de ska lägga upp din behandling.


Allmänna symtom

Datum då symtomet började:	Beskrivning av symtomet:

Neuropati – eventuella symtom

Skriv ner om något ändrat sig i hur du mår:

Använd figurerna och notera förändringar i känsel eller känslighet (speciellt i huden), domningar, stickningar, obehag, brännande känsla, svaghet, eller smärta i händer eller fötter. Dessa kan vara symtom på neuropati. Det är till stor hjälp om du också kan skriva in vilka datum du upplever symtomen.



Sätt en ring runt allt som gäller från senaste behandlingstillfället:

Jag känner mig svag	aldrig	ibland	alltid
Att använda mina händer känns obekvämt	aldrig	ibland	alltid
<ul style="list-style-type: none"> • Det är svårt att plocka upp mynt • Det är svårt att använda en penna • Jag kan inte känna formen på små saker • Det är svårt att använda bestick • Det är svårt att använda mobil 	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i händerna	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att knäppa knappar	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att gå	aldrig	ibland	alltid
Jag känner mig ostadig när jag står på fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har ramlat eller fallit omkull	aldrig	ibland	alltid

Dagbok för behandlingstillfälle

DATUM _____

Fyll i detta uppslag en vecka innan ditt nästa behandlingstillfälle eller besök. Genom att fylla i informationen innan besöket underlättar du för vårdteamet att förstå hur du mår och hur de ska lägga upp din behandling.


Allmänna symtom

Datum då symtomet började:	Beskrivning av symtomet:

Neuropati – eventuella symtom

Skriv ner om något ändrat sig i hur du mår:

Använd figurerna och notera förändringar i känsel eller känslighet (speciellt i huden), domningar, stickningar, obehag, brännande känsla, svaghet, eller smärta i händer eller fötter. Dessa kan vara symtom på neuropati. Det är till stor hjälp om du också kan skriva in vilka datum du upplever symtomen.



Sätt en ring runt allt som gäller från senaste behandlingstillfället:

- | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Jag känner mig svag | aldrig | ibland | alltid |
| Att använda mina händer känns obekvämt | aldrig | ibland | alltid |
| <ul style="list-style-type: none"> • Det är svårt att plocka upp mynt • Det är svårt att använda en penna • Jag kan inte känna formen på små saker • Det är svårt att använda bestick • Det är svårt att använda mobil | aldrig | ibland | alltid |
| Jag har domningar och/eller stickningar i händerna | aldrig | ibland | alltid |
| Jag har svårt att knäppa knappar | aldrig | ibland | alltid |
| Jag har svårt att gå | aldrig | ibland | alltid |
| Jag känner mig ostadig när jag står på fötterna | aldrig | ibland | alltid |
| Jag har domningar och/eller stickningar i fötterna | aldrig | ibland | alltid |
| Jag har ramlat eller fallit omkull | aldrig | ibland | alltid |

Dagbok för behandlingstillfälle

DATUM

Fyll i detta uppslag en vecka innan ditt nästa behandlingstillfälle eller besök. Genom att fylla i informationen innan besöket underlättar du för vårdteamet att förstå hur du mår och hur de ska lägga upp din behandling.


Allmänna symtom

Datum då symtomet började:	Beskrivning av symtomet:

Neuropati – eventuella symtom

Skriv ner om något ändrat sig i hur du mår:

Använd figurerna och notera förändringar i känsel eller känslighet (speciellt i huden), domningar, stickningar, obehag, brännande känsla, svaghet, eller smärta i händer eller fötter. Dessa kan vara symtom på neuropati. Det är till stor hjälp om du också kan skriva in vilka datum du upplever symtomen.



Sätt en ring runt allt som gäller från senaste behandlingstillfället:

Jag känner mig svag	aldrig	ibland	alltid
Att använda mina händer känns obekvämt	aldrig	ibland	alltid
<ul style="list-style-type: none"> • Det är svårt att plocka upp mynt • Det är svårt att använda en penna • Jag kan inte känna formen på små saker • Det är svårt att använda bestick • Det är svårt att använda mobil 	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i händerna	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att knäppa knappar	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att gå	aldrig	ibland	alltid
Jag känner mig ostadig när jag står på fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har ramlat eller fallit omkull	aldrig	ibland	alltid

Dagbok för behandlingstillfälle

DATUM

Fyll i detta uppslag en vecka innan ditt nästa behandlingstillfälle eller besök. Genom att fylla i informationen innan besöket underlättar du för vårdteamet att förstå hur du mår och hur de ska lägga upp din behandling.


Allmänna symtom

Datum då symtomet började:	Beskrivning av symtomet:

Neuropati – eventuella symtom

Skriv ner om något ändrat sig i hur du mår:

Använd figurerna och notera förändringar i känsel eller känslighet (speciellt i huden), domningar, stickningar, obehag, brännande känsla, svaghet, eller smärta i händer eller fötter. Dessa kan vara symtom på neuropati. Det är till stor hjälp om du också kan skriva in vilka datum du upplever symtomen.



Sätt en ring runt allt som gäller från senaste behandlingstillfället:

Jag känner mig svag	aldrig	ibland	alltid
Att använda mina händer känns obekvämt	aldrig	ibland	alltid
<ul style="list-style-type: none"> • Det är svårt att plocka upp mynt • Det är svårt att använda en penna • Jag kan inte känna formen på små saker • Det är svårt att använda bestick • Det är svårt att använda mobil 	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i händerna	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att knäppa knappar	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att gå	aldrig	ibland	alltid
Jag känner mig ostadig när jag står på fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har ramlat eller fallit omkull	aldrig	ibland	alltid

Dagbok för behandlingstillfälle

DATUM

Fyll i detta uppslag en vecka innan ditt nästa behandlingstillfälle eller besök. Genom att fylla i informationen innan besöket underlättar du för vårdteamet att förstå hur du mår och hur de ska lägga upp din behandling.


Allmänna symtom

Datum då symtomet började:	Beskrivning av symtomet:

Neuropati – eventuella symtom

Skriv ner om något ändrat sig i hur du mår:

Använd figurerna och notera förändringar i känsel eller känslighet (speciellt i huden), domningar, stickningar, obehag, brännande känsla, svaghet, eller smärta i händer eller fötter. Dessa kan vara symtom på neuropati. Det är till stor hjälp om du också kan skriva in vilka datum du upplever symtomen.



Sätt en ring runt allt som gäller från senaste behandlingstillfället:

Jag känner mig svag	aldrig	ibland	alltid
Att använda mina händer känns obekvämt	aldrig	ibland	alltid
<ul style="list-style-type: none"> • Det är svårt att plocka upp mynt • Det är svårt att använda en penna • Jag kan inte känna formen på små saker • Det är svårt att använda bestick • Det är svårt att använda mobil 	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i händerna	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att knäppa knappar	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att gå	aldrig	ibland	alltid
Jag känner mig ostadig när jag står på fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har ramlat eller fallit omkull	aldrig	ibland	alltid

Dagbok för behandlingstillfälle

DATUM

Fyll i detta uppslag en vecka innan ditt nästa behandlingstillfälle eller besök. Genom att fylla i informationen innan besöket underlättar du för vårdteamet att förstå hur du mår och hur de ska lägga upp din behandling.


Allmänna symtom

Datum då symtomet började:	Beskrivning av symtomet:

Neuropati – eventuella symtom

Skriv ner om något ändrat sig i hur du mår:

Använd figurerna och notera förändringar i känsel eller känslighet (speciellt i huden), domningar, stickningar, obehag, brännande känsla, svaghet, eller smärta i händer eller fötter. Dessa kan vara symtom på neuropati. Det är till stor hjälp om du också kan skriva in vilka datum du upplever symtomen.



Sätt en ring runt allt som gäller från senaste behandlingstillfället:

Jag känner mig svag	aldrig	ibland	alltid
Att använda mina händer känns obekvämt	aldrig	ibland	alltid
<ul style="list-style-type: none"> • Det är svårt att plocka upp mynt • Det är svårt att använda en penna • Jag kan inte känna formen på små saker • Det är svårt att använda bestick • Det är svårt att använda mobil 	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i händerna	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att knäppa knappar	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att gå	aldrig	ibland	alltid
Jag känner mig ostadig när jag står på fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har ramlat eller fallit omkull	aldrig	ibland	alltid

Dagbok för behandlingstillfälle

DATUM

Fyll i detta uppslag en vecka innan ditt nästa behandlingstillfälle eller besök. Genom att fylla i informationen innan besöket underlättar du för vårdteamet att förstå hur du mår och hur de ska lägga upp din behandling.


Allmänna symtom

Datum då symtomet började:	Beskrivning av symtomet:

Neuropati – eventuella symtom

Skriv ner om något ändrat sig i hur du mår:

Använd figurerna och notera förändringar i känsel eller känslighet (speciellt i huden), domningar, stickningar, obehag, brännande känsla, svaghet, eller smärta i händer eller fötter. Dessa kan vara symtom på neuropati. Det är till stor hjälp om du också kan skriva in vilka datum du upplever symtomen.



Sätt en ring runt allt som gäller från senaste behandlingstillfället:

Jag känner mig svag	aldrig	ibland	alltid
Att använda mina händer känns obekvämt	aldrig	ibland	alltid
<ul style="list-style-type: none"> • Det är svårt att plocka upp mynt • Det är svårt att använda en penna • Jag kan inte känna formen på små saker • Det är svårt att använda bestick • Det är svårt att använda mobil 	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i händerna	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att knäppa knappar	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att gå	aldrig	ibland	alltid
Jag känner mig ostadig när jag står på fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har ramlat eller fallit omkull	aldrig	ibland	alltid

Dagbok för behandlingstillfälle

DATUM

Fyll i detta uppslag en vecka innan ditt nästa behandlingstillfälle eller besök. Genom att fylla i informationen innan besöket underlättar du för vårdteamet att förstå hur du mår och hur de ska lägga upp din behandling.


Allmänna symtom

Datum då symtomet började:	Beskrivning av symtomet:

Neuropati – eventuella symtom

Skriv ner om något ändrat sig i hur du mår:

Använd figurerna och notera förändringar i känsel eller känslighet (speciellt i huden), domningar, stickningar, obehag, brännande känsla, svaghet, eller smärta i händer eller fötter. Dessa kan vara symtom på neuropati. Det är till stor hjälp om du också kan skriva in vilka datum du upplever symtomen.



Sätt en ring runt allt som gäller från senaste behandlingstillfället:

Jag känner mig svag	aldrig	ibland	alltid
Att använda mina händer känns obekvämt	aldrig	ibland	alltid
<ul style="list-style-type: none"> • Det är svårt att plocka upp mynt • Det är svårt att använda en penna • Jag kan inte känna formen på små saker • Det är svårt att använda bestick • Det är svårt att använda mobil 	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i händerna	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att knäppa knappar	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att gå	aldrig	ibland	alltid
Jag känner mig ostadig när jag står på fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har ramlat eller fallit omkull	aldrig	ibland	alltid

Dagbok för behandlingstillfälle

DATUM

Fyll i detta uppslag en vecka innan ditt nästa behandlingstillfälle eller besök. Genom att fylla i informationen innan besöket underlättar du för vårdteamet att förstå hur du mår och hur de ska lägga upp din behandling.


Allmänna symtom

Datum då symtomet började:	Beskrivning av symtomet:

Neuropati – eventuella symtom

Skriv ner om något ändrat sig i hur du mår:

Använd figurerna och notera förändringar i känsel eller känslighet (speciellt i huden), domningar, stickningar, obehag, brännande känsla, svaghet, eller smärta i händer eller fötter. Dessa kan vara symtom på neuropati. Det är till stor hjälp om du också kan skriva in vilka datum du upplever symtomen.



Sätt en ring runt allt som gäller från senaste behandlingstillfället:

Jag känner mig svag	aldrig	ibland	alltid
Att använda mina händer känns obekvämt	aldrig	ibland	alltid
<ul style="list-style-type: none"> • Det är svårt att plocka upp mynt • Det är svårt att använda en penna • Jag kan inte känna formen på små saker • Det är svårt att använda bestick • Det är svårt att använda mobil 	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i händerna	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att knäppa knappar	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att gå	aldrig	ibland	alltid
Jag känner mig ostadig när jag står på fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har ramlat eller fallit omkull	aldrig	ibland	alltid

Dagbok för behandlingstillfälle

DATUM

Fyll i detta uppslag en vecka innan ditt nästa behandlingstillfälle eller besök. Genom att fylla i informationen innan besöket underlättar du för vårdteamet att förstå hur du mår och hur de ska lägga upp din behandling.


Allmänna symtom

Datum då symtomet började:	Beskrivning av symtomet:

Neuropati – eventuella symtom

Skriv ner om något ändrat sig i hur du mår:

Använd figurerna och notera förändringar i känsel eller känslighet (speciellt i huden), domningar, stickningar, obehag, brännande känsla, svaghet, eller smärta i händer eller fötter. Dessa kan vara symtom på neuropati. Det är till stor hjälp om du också kan skriva in vilka datum du upplever symtomen.



Sätt en ring runt allt som gäller från senaste behandlingstillfället:

Jag känner mig svag	aldrig	ibland	alltid
Att använda mina händer känns obekvämt	aldrig	ibland	alltid
<ul style="list-style-type: none"> • Det är svårt att plocka upp mynt • Det är svårt att använda en penna • Jag kan inte känna formen på små saker • Det är svårt att använda bestick • Det är svårt att använda mobil 	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i händerna	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att knäppa knappar	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att gå	aldrig	ibland	alltid
Jag känner mig ostadig när jag står på fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har ramlat eller fallit omkull	aldrig	ibland	alltid

Dagbok för behandlingstillfälle

DATUM

Fyll i detta uppslag en vecka innan ditt nästa behandlingstillfälle eller besök. Genom att fylla i informationen innan besöket underlättar du för vårdteamet att förstå hur du mår och hur de ska lägga upp din behandling.


Allmänna symtom

Datum då symtomet började:	Beskrivning av symtomet:

Neuropati – eventuella symtom

Skriv ner om något ändrat sig i hur du mår:

Använd figurerna och notera förändringar i känsel eller känslighet (speciellt i huden), domningar, stickningar, obehag, brännande känsla, svaghet, eller smärta i händer eller fötter. Dessa kan vara symtom på neuropati. Det är till stor hjälp om du också kan skriva in vilka datum du upplever symtomen.



Sätt en ring runt allt som gäller från senaste behandlingstillfället:

Jag känner mig svag	aldrig	ibland	alltid
Att använda mina händer känns obekvämt	aldrig	ibland	alltid
<ul style="list-style-type: none"> • Det är svårt att plocka upp mynt • Det är svårt att använda en penna • Jag kan inte känna formen på små saker • Det är svårt att använda bestick • Det är svårt att använda mobil 	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i händerna	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att knäppa knappar	aldrig	ibland	alltid
Jag har svårt att gå	aldrig	ibland	alltid
Jag känner mig ostadig när jag står på fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har domningar och/eller stickningar i fötterna	aldrig	ibland	alltid
Jag har ramlat eller fallit omkull	aldrig	ibland	alltid



Adcetris® (brentuximab vedotin), 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Vad Adcetris är och vad det används för: Adcetris innehåller ett medel mot cancer som består av en monoklonal antikropp, ett protein som känner igen vissa cancerceller, bunden till en substans som är avsedd att döda cancerceller. Adcetris används för att:

- behandla avancerat klassiskt Hodgkins lymfom som inte tidigare behandlats och ges tillsammans med doxorubicin, vinblastin och dakarbazin.
- minska sannolikheten för att klassiskt Hodgkins lymfom ska återkomma efter en infusion av dina egna friska stamceller in i din kropp (autolog stamcellstransplantation) om du har vissa riskfaktorer.
- behandla klassiskt Hodgkins lymfom efter en autolog stamcellstransplantation eller efter minst två tidigare behandlingar.
- tillsammans med cyklofosfamid, doxorubicin och prednison för att behandla systemiskt storcelligt anaplastiskt lymfom som inte tidigare behandlats.
- behandla storcelligt anaplastiskt lymfom som inte har svarat på eller har kommit tillbaka efter tidigare cancerbehandling.
- behandla kutant T-cellslymfom hos patienter som tidigare behandlats med minst ett cancerläkemedel via blodet.

Varningar och försiktighet: Berätta för din läkare om du blir förvirrad, får svårt att tänka, minnesförlust, dimsyn eller nedsatt syn, minskad kontroll eller känselbortfall i ena armen eller benet, en förändring i sättet att gå eller balansstörningar, har allvarlig och ihållande buksmärta, har nyuppkommen eller försämrad andnöd eller hosta, du tar eller tidigare har tagit läkemedel som kan påverka immunsystemet, t.ex. cellgifter eller immunsuppressiva medel, du har eller tror att du har en infektion, nässelutslag, klåda eller svullnad, du har problem med förändrad känsel i huden, särskilt i händer eller fötter, t.ex. domningar, stickande eller brännande känsla, smärta, obehag eller svaghet, du har huvudvärk, känner dig trött, blir yr, ser blek ut, blöder längre än vanligt eller blöder från tandköttet, du får frossbrytningar eller skälningar eller känner dig varm. Berätta för läkaren om du får yrsel, minskad urinering, får kräkningar, illamående, svullnad, om du upplever influensaliknande symptom, får utbredda hudutslag, hög feber och förstörade lymfkörtlar, förstoppning, behöver urinera ofta, har ökad törst, ökad aptit med oavsiktlig viktörlust eller irritabilitet. Du bör inte använda detta läkemedel om du är gravid eller ammar om inte du och läkaren bestämmer att nyttan för dig väger tyngre än den potentiella risken för det ofödda barnet. Du och din partner måste använda två effektiva preventivmetoder under din behandling med detta läkemedel och upp till sex månader efter sista dosen.

Körförmåga och användning av maskiner: Din behandling kan påverka din körförmåga eller användning av maskiner.

Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda Adcetris.

Förkortad information baserad på bipacksedel daterad 11/2022.

Kontakt: Takeda Pharma AB, infosweden@takeda.com, tel. 08-731 28 00, www.takeda.se.



www.takeda.se

 **Adcetris®**
brentuximab vedotin